

# Poissons d'ailleurs

# L'ARMÉE HÉTÉROGÈNE DES CAPITAINES...



• Poisson de petite taille (45 cm pour 5 kg), le capitaine plexiglas doit son nom à la prédominance translucide au bout de son nez.

• Le capitaine de la Caraïbe appartient à la même famille que les vieilles et autres crénilabres.

*Capitaine par-ci, capitaine par là : qui n'a jamais entendu prononcer ce nom évoquant des poissons généralement appréciés. Les pêcheurs et des fins gourmets, mais souvent très différents les uns des autres ? Il est cependant possible d'y voir plus clair ...*

**M**ettre tout d'abord les choses au point : s'il fallait vraiment trancher la question, il existe des poissons, regroupés dans une seule et même famille, que l'on peut qualifier de "vrais" capitaines. Il existe même un poisson au sein de cette famille qui pourrait être le seul "vrai" capitaine. Les autres poissons, issus de familles diverses, n'auraient hérité de ce surnom que pour des raisons diverses que l'on tentera d'expliquer.

## FILAMENTS PECTORAUX : GALONS DU CAPITAINE

La famille sus-mentionnée se nomme Polynemidae : il s'agit de poissons osseux que l'on rencontre en Afrique. Au sein de ces Polynemidae, se trouve un spécimen qui n'est autre que le vrai capitaine de mer, ou encore grand capitaine.

Le qualificatif de "grand" se conçoit tout à fait si l'on ne se réfère qu'à cette famille au sein de laquelle, effectivement, il est le spécimen de loin le plus imposant (jusqu'à 2 m pour 80 kg !). Ce qualificatif n'a par contre plus sa raison d'être si d'autres familles sont prises en compte.

Quoiqu'il en soit, si ce poisson peut être appelé vrai capitaine, d'autres représentants de la famille n'en sont pas moins des capitaines aussi. Il s'agit du capitaine monstache ou encore du capitaine plexiglas.

Le dénominateur commun entre ces poissons est relativement aisé à définir dans ce cas. Il s'agit de la présence de filaments pectoraux qui sont assimilés par les pêcheurs aux "ficelles" (= galons) des officiers.

Ces filaments pectoraux, encore appelés rayons libres, sont un premier critère d'attribution du qualificatif de capitaine. En effet, au-delà de la

## L'AVIS DE J.-B. ESCLAPEZ SUR LE CAPITAINE DE LA CARAÏBE

### "Il faut jouer les marchands de sable"

**L**a majorité des capitaines que j'ai rencontrés se trouvaient plutôt sur des fonds sablonneux. L'endroit idéal était constitué par une patate de corail plantée au milieu du sable, entre 15 et 20 m de profondeur. La patate pouvait alors me servir d'écran partiel pour effectuer un agachon posé sur le sable.

Pour attiser la curiosité du capitaine, il suffisait de lancer une poignée de sable en l'air et d'entretenir cet écran de sable remué. C'est un animal curieux mais aussi très méfiant, beaucoup plus que le loup par exemple. Il est cependant plus lent que ce dernier. Le poids moyen des capitaines s'élevait entre 2 et 4 kg, même s'il peut grossir jusqu'à 10 kg environ. Il m'est arrivé d'en prendre en compétition, notamment en 1979 au Championnat de France organisé dans la Caraïbe et remporté par Francis Nanaï devant Jean-Denis Caumer. C'était un petit malheureusement, et malgré un perroquet de 22 kg, je n'avais fini que 5e... Quoiqu'il en soit, le meilleur souvenir que j'ai des capitaines guadeloupéens concerne leur chair qui est tout bonnement succulente...



UN PETIT TOUR  
DANS LA FAMILLE  
DES POLYNEMIDAE

## Les capitaines de mer

Ces poissons ont un corps ovale couvert de grosses écailles, terminé par un museau profondément caractéristique. Leur principale particularité réside dans leurs nageoires pectorales possédant une partie supérieure normale et une partie inférieure composée de plusieurs rayons libres, dont la longueur et le nombre varie en fonction des spécimens. Ces filaments, responsables de l'appellation de capitaines, joueraient un rôle tactile dans la recherche de nourriture. Leur queue fourchue est échancrée. Ce sont des poissons côtiers affectant les fonds sablo-vaseux et pouvant survivre en eau saumâtre.



• Un grand capitaine photographié sur un marché atlantique.

- Le vrai capitaine de mer ou grand capitaine (*Poliodactylus quadrifiliis*, Cuvier, 1829), pourvu de 4 rayons filiformes de longueur moyenne par rapport à la longueur totale. Espèce littorale qui peut remonter dans les estuaires. C'est en mer que les plus gros spécimens sont pris (2 m pour 80 kg).
- Le capitaine-moustache ou capitaine royal (*Pentaceros quinquefiliis*, Linné, 1758), en référence à ses cinq longs filaments dépassant la longueur du corps, pouvant aller jusqu'à 35 cm ; il pèse alors près de 4 kg. Il fréquente les mêmes biotopes que ses frères, mais sa chair est moins appréciée.
- Le capitaine plexiglas (*Galeoides decadactylus*, Bloch, 1795), en référence à son museau transparent, obtus et conique, faisant penser au matériau du même nom. Il possède en outre 9 à 10 filaments pectoraux libres et courts. Il peut mesurer jusqu'à 45 cm pour 5 kg. Des bandes longitudinales noires couvrent son corps de couleur brun pâle à jaunâtre. Elles disparaissent après la mort. Il affectionne plutôt le milieu marin.

Famille des  
**Scianidae**

*Capitaine  
Otolithe*  
(Max. 80 cm / 45 Kg)



- Certains lutjans, comme celui-ci, sont parfois dénommés capitaines par les pêcheurs, en raison de leur dominante rouge.



De nombreux poissons sont  
appelés "capitaines", mais tous  
ne méritent pas ... les galons.

famille des Polynemidae, un autre poisson présente des rayons filiformes assimilables à de véritables "galons" de capitaine : il s'agit du capitaine de la Caraïbe ou labre capitaine, appartenant, quant à lui, à la famille des Labridae (vieilles et autres crénilabres).

Cette fois-ci, les rayons filiformes (au nombre de trois) ne sont plus en zone pectorales mais constituent les premiers rayons de la nageoire dorsale, qui peuvent atteindre une longueur considérable, de plusieurs décimètres.

### ATTENTION AUX COULEURS DE L'UNIFORME !


Ce labre-capitaine, outre la présence de trois rayons filiformes, présente une autre caractéristique digne d'intérêt : sa couleur à dominante pourpre. Cette couleur, rap-

portant en effet comme un autre critère possible d'affectation de l'appellation capitaine.

La meilleure preuve réside chez un autre Labridae, *Bodianus scrofa*, que l'on rencontre fréquemment dans les îles de l'Atlantique-Est (Madère, Açores). Ce poisson arbore en effet une livrée livrée vif (au moins en surface), lui valant le surnom occasionnel de capitaine. Occasionnel car son appellation la plus commune est celle de poisson-chien, liée à la présence d'une paire de canines acérées et proéminentes. Une confirmation supplémentaire de cette hypothèse nous vient par ailleurs d'une autre famille de poissons très prisés des pêcheurs : les Lutjanidae. C'est en effet une nouvelle fois la couleur rouge qui vaut le surnom occasionnel de capitaines à des représentants de cette famille, plus souvent appelés lutjans, carpes rouges ou pagres à dents de chien. Ce sont des poissons d'une couleur qui, pour autant qu'elle

Famille des  
**Centropomidae**

*Perche du Nil  
ou Capitaine  
d'eau douce*  
(Max. 200 cm / 160 Kg)



APPRECIÉ POUR SA CHAIR ET ENDEMIQUE

## Le labre capitaine de la Caraïbe

Poisson surprenant, en particulier par sa bouche protractile impressionnante, le labre capitaine (*Lachnolaimus maximus*) tient son nom de capitaine en raison de la présence de trois rayons filiformes en début de sa nageoire dorsale, véritables galons en panache. Sa couleur générale peut passer du blanc nacré uniforme, au marron rouge, être en bandes ou tâches plus ou moins diffusées, et ce en fonction de l'âge ou tout simplement

de la profondeur. Cette dernière livrée rouge-rosée est la plus courante et joue peut-être aussi un rôle dans cette appellation. Il possède par ailleurs une tache noire à l'extrémité postérieure de cette même nageoire dorsale, juste avant le pédoncule caudal, qui disparaît chez les spécimens âgés au fur et à mesure que se développe une bande noire verticale en travers de la queue. Ces poissons atteignent une longueur

maximale de 90 cm pour environ 10 kg. C'est un poisson endémique de la Caraïbe, où sa zone de répartition s'étend de la Floride aux confins du Brésil. Il a la particularité de nager en permanence, ne s'arrêtant que pour fouiner à la recherche de nourriture (mollusques, crabes et oursins). Il affectionne les fonds à dominante sablonneuse, tapissés de gorgones et de patates coralliennes. Il est particulièrement apprécié pour sa chair.

s'obscurcisse avec l'âge ou un mimétisme lié à l'environnement, demeure à dominante rouge.

### CHAIR SUCCULENTE ET RÉGIMES CARNIVORES

Rayons filiformes et couleur rouge ne sont pas systématiquement l'appartenance d'autres poissons pourtant surnommés capitaines. Parmi ceux-ci, certains représentants africains de la famille des Scianidae (corbs, maigres et autres ombres). Il s'agit du genre *Pseudotolithus*, et plus précisément des espèces *brachygnathus* ou *senegalensis*, encore appelés capitaine otolithes.

Les otolithes sont deux grosses pierres calcaires que l'on trouve dans la tête de ces poissons (ce qui n'est pas une exception en soi, si ce n'est leur taille particulièrement importante chez les Scianidae). L'appellation de capitaine, quant à elle, semble provenir dans ce cas de la présence de bandes longitudinales foncées qui zèbrent obliquement le haut du dos sur fonds argente.




• Le poisson chien, commun en Atlantique Centre-Est, est parfois dénommé capitaine en raison de sa livrée rouge vif.



• Gros plan sur la tête d'une perche du Nil.



Famille des  
**Polynemidae**



**Petit Capitaine ou Capitaine Plexiglas**  
(Max. 45 cm / 5 Kg)

**Grand Capitaine ou Vrai Capitaine** (Max. 100 cm / 80 Kg)



**GARE AUX ÉMOTIONS FORTES FACE À CE GÉANT !**

**Le capitaine d'eau douce**

Le capitaine d'eau douce (*Lates niloticus*, Linné, 1762) est un poisson de la famille des Centropomidae. Son corps est plus ou moins comprimé latéralement, couvert d'écaillures cténoïdes moyennes et petites lui donnant une cou-

leur argentée. C'est sans doute le plus mythique des capitaines. C'est en partie lié à sa taille (jusqu'à 2 m pour presque 200 kg pour un spécimen pêché dans le lac Victoria !), ayant entraîné des combats homériques avec certains pêcheurs

au lancer lourd. Même s'il se laisse parfois traîner en opposant sa seule inertie, ce dernier est capable de démarrages foudroyants et doué d'une intelligence du combat qui lui permet d'utiliser son environnement afin d'échapper à la capture en sectionnant la ligne (troncs d'arbre, pirogues...). On le trouve dans tous les grands lacs africains (Tchad, Volta, Albert, Nasser, Turkana, etc.) et certains fleuves (Nil, Niger...).

Il peut vivre jusqu'à 20 ans, son espérance de vie avoisinant les 10 ans. Seuls les jeunes spécimens de moins de 30 cm peuvent craindre certains prédateurs, en particulier leurs aînés pour qui le cannibalisme est un moyen comme un autre de calmer un appétit vorace ! C'est un pois-

La perche du Nil est le seul capitaine d'eau douce.



**Le capitaine de la Caraïbe se chasse à l'agachon. Curieux, il est aussi méfiant. Et succulent.**

Ces bandes filiformes pourraient s'apparenter, encore une fois, à des pseudogalons. A moins qu'avec les représentants du genre *Pseudotolithus*, on ne soit contraint d'introduire un nouveau critère qui concerne la saveur de la chair, d'une finesse exceptionnelle chez ces poissons.

Ce critère est en effet commun à tous les membres de la confrérie. Cette saveur est en grande partie liée à leur régime carnivore, qu'ils satisfont tout en milieu marin, sauf... un seul !

**IL Y A AUSSI UN CAPITAINE D'EAU DOUCE**

Il est en effet un dernier spécimen que l'on ne peut éluder et qui, lui, sévit en eau douce, d'où son surnom de capitaine

Famille des **Labridae**

**Labre-Capitaine ou Capitaine de la Caraïbe**  
(Max. 90 cm / 10 Kg)




Le capitaine de la Caraïbe a une robe écarlate et de longs filaments majestueux qui se font un poisson magnifique et succulent. Il ne grandit guère (plus 90 cm pour 10 kg).

Lorsqu'il est immature (notre photo), le capitaine de la Caraïbe possède la robe de ses aînés mais son front est encore convexe et son museau peu prononcé.



**Capitaine royal ou Capitaine moustache**  
(Max. 35 cm / 4 Kg)



son piscivore par excellence, les tilapias et autres Cichlidés pourraient vous le confirmer, même s'il ne rechigne pas à croquer quelques crevettes ou gastéropodes à l'occasion, surtout lorsqu'il est jeune. Il est donc très vulnérable au poisson manié en pêche sportive. Côté pêche artisanale, les pêcheurs Kotos du lac Tchad le capturent au filet (au voisinage du fond), alors que les pêcheurs originaires du sud du Logone, manœuvrent de façon très spectaculaire, en pleine nuit, debout sur la pointe d'une pirogue, dans un superbe équilibre, de très grands haveneaux (filets à poches), avec lesquels, à la seule force des bras, ils capturent nombre de capitaines d'eau douce de 30 kg et plus...

Certains chasseurs sous-marins sont allés le traquer dans des eaux à la visibilité souvent restreinte. Il semble qu'il réponde assez bien à l'agachon en bon prédateur qui se respecte, mais gare au démarrage après le tir...

d'eau douce. Il s'agit de *Lates niloticus*, de la famille des Centropomidae, encore appelé perche du Nil, de par son régime carnivore et sa présence anciennement fréquente dans les eaux du fleuve égyptien. C'est, au niveau du poids, le champion toute catégorie, puisqu'il peut atteindre 200 kg pour près de 2 m de long. Là aussi, sous réserve de ne pas être prélevé dans des eaux stagnantes et vaseuses, sa chair est particulièrement appréciée des gourmets. Il partage aussi un autre caractère avec un de ses homonymes, à savoir le capitaine de la Caraïbe : il s'agit d'une bouche protractile impressionnante, permettant la capture de proies d'une taille considérable, tel un soldat assoiffé de sang...

Eric Clua et François Grosvalet, Tirs Lointains

**UN COUSIN DU MAIGRE**

**Le capitaine otolithé**

Le corps du capitaine otolithé (*Pseudotolithus senegalensis*, Valenciennes, 1833) est fusiforme et dominé par une ligne dorsale convexe et une ligne ventrale horizontale, assez comprimé latéralement. Sa forme générale rappelle le maigre (*Argyrosomus regius*), avec qui il partage de nombreux caractères de Sciaenidae. Sa

couleur générale est plus argentée que le maigre, avec une dizaine de lignes sombres obliques sur chaque flanc, pouvant rappeler des galons. Il est armé de fortes canines desservant un régime carnivore strict. Il se différencie des autres genres de la famille par une queue convexe et pointue, qui est droite et verticale chez le maigre. On le

trouve sur des fonds sablo-vaseux situés entre 5 et 70 m de profondeur. Sa chair est particulièrement appréciée.

NB. D'autres espèces de ce même genre, très proches de *P. senegalensis*, peuvent être appelées capitaine otolithé. Il s'agit de *P. tyus* (Bleeker, 1863), *P. brachygnathus* (Bleeker, 1863).



Le capitaine otolithé (*P. tyus* sur notre photo) peut atteindre près d'un mètre pour 45 kg.